

BAUHERR: Neidhart Immobilien Alexander Neidhart Rhyenstrasse 56, 8712 Stäfa		PROJEKTNUMMER: 2243	
BAUVORHABER: Neubau 2 MFH Seestrasse 127/129 8712 Stäfa		PLANUNGSPHASE: Ausführung	
PLANNUMMER: 203		DATUM: 25.04.2024	
PLANTITEL: Dachaufsicht und Attika		REVIDENT: 163/84	

±0.00 = OK FB Erdgeschoss Haus B = 410.58 m.ü.M.:

Legende

Bestehend	Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.
Backstein tragend	Alle Masse sind Rohmasse.
Backstein nicht tragend	Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz.
Kalksandstein	Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.
Beton	Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen.
Dämmung	Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.
ST	Gemauerte Wände von Betonwänden dilatieren.
BR	Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage verwenden, Ausführung gem. Wandlagerkonzept vom Bauphysiker erhöhte Anforderungen nach SIA 181 Schallschutz.
SW	Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen Dauerelastisch abkleben oder wenn erforderlich abkleben.
BFB	
MFB	
ZIP	
DW	
M	
K	

Planrevisionen

Datum:	Name:	Änderungen:
10.05.24	AG_HB	Anpassung im Plankopf, Ausführung der Wandlager, gem. Wandlagerkonzept Bauphysiker.
23.05.24	AG_HB	Anpassung Fensterknoten
24.05.24	AG_HB	Balkonabläufe leicht verschieben
10.06.24	AG_HB	Betongefälle Nordseite Attika anpassen, Stahlstützen Wohnzimmer
21.06.24	AG_HB	Anpassung der Stützmauern - Haus B gegenüber dem Rebberg, Anpassung Pool-situation
21.06.24	AG_HB	Anpassung Gefälle und Entwässerung Attika Nordseite
04.07.24	AG_HB	Anpassung Stützmauer bei der Nagelwand
12.07.24	AG_HB	Gas-Cheminée eingezeichnet
29.08.24	AG_HB	Gas-Cheminée Standort angepasst / Vermauerung ergänzt
25.09.24	AG_HB	Betonstützmauer angepasst, Schieferverkleidung Lichthof
16.10.24	AG_HB	Anpassung der Raumstempel

