

PLANNUMMER:	PLANTITEL:
07.1	Haus E Tiefparterre

PLANNUMMER:	PLANTITEL:
07.1	Haus E Tiefparterre
BAUVORHABEN:	
Neubau 6 Mehrfamilienhäuser, Untere Schwandenstr. 19,21,23,37,39,41 Kat.-Nr. 8186, 8805 Richterswil	

[illegible][illegible]

TERRASSEN, BALKONE UND SITZPLÄTZE:
StA Norm 271:2007 ist zwingend einzuhalten. Die Terrassen, Balkone und Sitzplätze sind mit einem minimalen Gefälle von 1.5%, Gefällerichtung wogführend vom Gebäude, auszuführen.


TREPPENHÄUSER/TREPPEN
Alle Eingangs- und Trepperpodeste sind mit einem schimmrenden Unterlagaboden mit Trittschäldämmung zu versehen. Treppenläufe sind schallentkoppelt auf den Podesten zu lagern und seitlich mit 20mm Mineralwolle oder ISOPE vom Mauerwerk zu trennen.


BRANDSCHUTZ:
Für die Ausführung von Gebäudehülle, Gebäudeaufbau (inkl. Installationschächte) und Gebäutechnik gelten die VXF-Brandschutzrichtlinien -erläuterungen. Der Unternehmer setzt die bauseitige Arbeit des baulichen oder technischen Brandschutzes unter Einbezug der Schnittstellen und in Absprache mit den übrigen Gewerken auf Grundlage des Projektes fachmännisch

BWf: Bruttowohnfläche in m², setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche der Wohnung, inklusive wohnungsinterner Konstruktionsfläche (tragend und nicht tragend), inklusive wohnungsinterner Funktionsfläche (z.B. Schächte) und inklusive wohnungsinterner Nebenutzfläche (z.B. Reduz).

Legende:					
	BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	RAF	VERBUNDARSTOFFSTREIFEN
	BACKSTEIN	BR	BRÜSTUNGSHÖHE	MTB	METALLFENSTERBANK
	KALKSANDSTEIN	ST	STUZENHÖHE	K	KUMMEL
	BETONARMIERTELEMENTE	OB	OBENKANT	H	HÖRER / ELEKTROANTENNE
	MÖRTEL, GIPS	UK	UNTERKANT	DK	DRÜHPFUG-LÜGEL
	HOLZ	RD	ROHN RODEN	DF	DACHFENSTER
	DÄMMSTOFFE	FB	FESTIG RODEN	BD	BODENANLAGE
	NATURSTEIN	RS	ROH RODEN	NO	NOTHOLE BLEIBEN
	SPERRSCHICHT	RD	ROH DECKE	FS	FALLSTRANG
		UD	UNTERKANT DECKE	DW	DACHWASSERLEITUNG
		F	FESTIG	LS	LEUCHTSCHAKT
		R	ROH	ED30	BRANDSCHÜTZFÜHRE MIT ZULASSUNG

Dämmung unter Bodenplatte:
Perimeterdämmung siehe Ing. Plan,
0,035 λ , D = 12cm
oberhalb Bodenplatte Dichtungsbahn bituminös
Beton Dichtungsstärke 1

 Dämmung an Decke:
UNITEX, nicht brennbar,
0.034 λ, D = 14cm

 Dämmung an Decke:
Flumroc, COMPACT PRO
0.034 λ, D = 16cm



Revisionen						
Rev.-Nr.	Plan	Haus und Geschoss	Änderung	Datum	Name	
01	GR	Haus C, Teilräume	Wandstärke	22.02.2024	MA	
02	GR	Haus C, Teilräume	Umgliederungsweg gem. TgP	22.02.2024	MA	
03	GR	Teilräume 2nd	Kesseln gem. TgP	22.02.2024	MA	
04	BN	Haus GR, Teilräume	Anpassungen der Deckenstruktur über Teilräume gem. TgP	22.02.2024	MA	
05	GR	Haus C, Teilräume	Umgliederungsweg gem. TgP	22.02.2024	MA	
06	GR	Overall	Tür-Schlösser, neue K1000 handwerk. Schlösser, sowie LR-Schlösser und K10-22	22.02.2024	MA	
07	GR	Overall	Diverse Fehlfunktionen/Forderungen für die Fassade	22.02.2024	MA	
08	GR	Haus A, B, C	Feuerlöscher gem. BauVg	22.02.2024	MA	
09	GR	TG 5d	Bestimmung K1000-Schloß, neu 25cm	20.04.2024	MA	
10	GR	Haus C, Teilräume	Neue Becken, neue Beschallung	16.05.2024	MA	
11	GR	Haus B+C, TG, TP, 5d	Handwerk, K1000 in Bezug auf Klopplatenanschlüsse, Wände in Beton, gem. BauVg	16.05.2024	MA	
12	GR	Overall	die Wasserversorgung, LED-Beleuchtung des Eingangs	14.05.2024	MA	
13	GR	Overall	Baugrupp, Ausstellungs im Bundeshaus mit 8 x 300 Leds, Planung, Fundamentierung von XPX und neu im Haus	23.06.2024	MA	
14	GR	Overall	Entscheidung über die Gestaltung des Eingangs, Bestimmung der Wasserversorgung (5-20kg)	20.04.2024	MA	
15	GR	Haus A, TG, TP	Türen, geschützten gegen Einbruch	12.06.2024	MA	
16	GR	Haus E, TP	WPG 50.000 Garabore verschoben für Installationen	12.06.2024	MA	
17	GR	Haus A, 1st	WPG 112.000 Garabore verschoben für Installationen	12.06.2024	MA	
18	GR	TG 5d, Aussen	Fensterbank und Fensterbank, neu 25cm	13.06.2024	MA	
19	GR	TG 5d, 1st	Handwerk, 1st im TG 5d (Schwanz) TG 5d (Schwanz) und Schüsse, Elektroten (mit Rampe)	20.06.2024	MA	
20	GR	Overall	Anpassung der Türe, 1st im TG 5d (Schwanz) gem. TgP	23.06.2024	MA	
21	GR	Haus A, 1st	WPG 112.000 Garabore verschoben für Installationen	20.06.2024	MA	
22	GR	Overall	Alle Fensterbank, in alle Geschossen binnen 1m von 1.00m auf 1.00m um die Feld Längs Längs um zu gestalten	16.07.2024	MA	
23	GR	Overall	Fensterbank	23.06.2024	MA	
24	GR	Haus C, TP, 1st	Handwerk, 1st im TG 5d (Schwanz) gem. TgP	23.07.2024	MA	
25	GR	Haus A,B,C,D	Anpassung von Fenster/Schlösser in Bezug auf Klopplatenanschlüsse, Wände in Beton, gem. BauVg	30.07.2024	MA	
26	GR	Haus A,B,C,D,E,F	Neue Bestimmung gem. TgP	30.07.2024	MA	
27	GR	Overall	Kesseln, neu 25cm	12.06.2024	MA	
28	GR	Overall	Alle Türen in Teilräumen sind neu beschleunigt und mit Sturz	23.06.2024	MA/AL	
29	GR	Haus C, TP	Haus C, TP verschoben in TP 1st, Haus A, TP 1st verschoben in TP 1st, Haus A, TP 1st verschoben in TP 1st	23.06.2024	AL	
30	GR	Overall in TG-TP	Teilräume sowie TP mit 80 x 300 Leds und 80 x 300 Leds	23.06.2024	MA	
31	GR	Haus C, TP	Bestimmung verschoben	16.06.2024	MA	
32	GR	TG 5d	Gewässerstruktur, Entwässerung/Schlösser, K10-Belastung in Abwasserkanal verschoben	16.06.2024	MA	
33	GR	Haus A, TP	Fensterbank	02.07.2024	MA	