



Bauherrschaft	Anlagegestaltung der Migros-Pensionskasse Immobilien Wiesenstrasse 15 8952 Schlieren			
Objekt/ Standort	Neubau 6 Mehrfamilienhäuser Untere Schwandenstrasse 19, 21, 23, 37, 39, 41 8805 Richterswil			
QS-Verantwortlicher Brandschutz	Michi Kaufmann VKF-Zertifikats-NR. 06515715 BSK GmbH Brandschutzbüro Kaufmann Riedbodenstrasse 3, 8849 Alpthal			
Informationen Brandschutz				
Gebäudegeometrie	Gebäude geringer Höhe (bis 11 m Gesamthöhe)			
Konzept	bauliches Brandschutzkonzept			
Nutzung	Parking, Wohnen			
Mindestanforderungen Feuerwiderstand				
Tragwerk	Geschossdecken	Brandschnitts- bildende Wände	Fluchtwege	
			Vertikal	Horizontal
R 60, R 30, R 0	REI 60, REI 30	EI 60, EI 30	REI 60-RF1 REI 30-RF1	EI 60
Alle Türen in brandschnittsbildenden Wänden EI 30 oder E 30.				
Brandschutzplan Grundrisse		Massstab	1:300	
		Format / Plangrösse	A3	
		Datum	15.12.2022	
Haus B				