

## Türliste

Projekt 1397 Friedhofstrasse 1

Variante Friedhofstrasse 1 Ausschreibungspläne Materialisierung 5.d

**Baukörper** Hauptgebäude

**Geschoss** KG

Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
<b>Türlicht-Breite 800 mm</b>						
T1	Allgemein Gang	Rechteck	Umfassungszarge Links 200 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T2	Whg. 302 Keller	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 200 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T7	Whg. 102 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Links 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T8	Bastelraum Bastelraum	Rechteck	Umfassungszarge Links 145 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T12	Whg. 301 Keller	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 145 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T13	Whg. 202 Keller	Rechteck	Umfassungszarge Links 145 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T16	Allgemein Gang	Rechteck	Umfassungszarge Links 145 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T17	Allgemein Gang	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 200 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T18	Allgemein Gang	Rechteck	Umfassungszarge Links 145 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T21	Whg. 101 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Rechts 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²
T22	Whg. 3 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Rechts 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm 880 x 2050 mm	1.58 m²

T23	Whg. 2 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Links 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm <i>880 x 2050 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>
T24	Whg. 1 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Rechts 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm <i>880 x 2050 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>
T25	Whg. 103 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Links 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm <i>880 x 2050 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>
T26	Whg. 203 Keller	Rechteck	Kellertrennwand Rechts 45 mm	Einflügel-Tür Abtrennsystem Holz	800 x 1980 mm <i>880 x 2050 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	15	<b>Fläche</b>	23.76 m <sup>2</sup>
--------------	--	--	---------------	----	---------------	----------------------

**Türlicht-Breite 900 mm**

T11	Bastelraum Bastelraum	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm <i>940 x 2060 mm</i>	1.80 m <sup>2</sup>
T14	Allgemein Gang	Rechteck	Blendrahmen Rechts 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm <i>940 x 2030 mm</i>	1.80 m <sup>2</sup>
T15	Bastelraum Bastelraum	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm <i>940 x 2060 mm</i>	1.80 m <sup>2</sup>
T19	Bastelraum Bastelraum	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 200 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	900 x 1980 mm <i>980 x 2050 mm</i>	1.78 m <sup>2</sup>
T20	Bastelraum Bastelraum	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 200 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	900 x 1980 mm <i>980 x 2050 mm</i>	1.78 m <sup>2</sup>

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	5	<b>Fläche</b>	8.96 m <sup>2</sup>
--------------	--	--	---------------	---	---------------	---------------------

<b>Total KG</b>			<b>Anzahl</b>	20	<b>Fläche</b>	32.72 m <sup>2</sup>
-----------------	--	--	---------------	----	---------------	----------------------

**Geschoss EG**

Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
-----	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	--	--------

**Türlicht-Breite 800 mm**

T3	Allgemein Veloraum	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 75 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm <i>880 x 2120 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>
T7	Allgemein Einstellhalle für 7	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm <i>880 x 2120 mm</i>	1.58 m <sup>2</sup>

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	2	<b>Fläche</b>	3.17 m <sup>2</sup>
<b>Türlicht-Breite 900 mm</b>						
T2	Allgemein Einstellhalle für 7	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2055 mm	1.80 m <sup>2</sup>
T6	Allgemein Veloraum	Rechteck	Blendrahmen Rechts 200 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 1930 mm 940 x 2070 mm	1.74 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	2	<b>Fläche</b>	3.54 m <sup>2</sup>
<b>Türlicht-Breite 1120 mm</b>						
T1	Allgemein Technik	Rechteck	Umfassungszarge Links 250 mm	Einflügel-Tür Stahl EI 30	1120 x 1980 mm 1200 x 2120 mm	2.22 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	1	<b>Fläche</b>	2.22 m <sup>2</sup>
<b>Türlicht-Breite 2430 mm</b>						
T4	Allgemein Einstellhalle für 7	Rechteck	Blockrahmen Rechts 545 mm	Rolltür Holz	2430 x 2260 mm 2450 x 2370 mm	5.49 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	1	<b>Fläche</b>	5.49 m <sup>2</sup>
<b>Türlicht-Breite 3800 mm</b>						
T5	Allgemein Einstellhalle für 7	Rechteck	Rahmen Rechts 545 mm	Stahl	3800 x 2330 mm 3800 x 2400 mm	8.85 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	1	<b>Fläche</b>	8.85 m <sup>2</sup>
<b>Total EG</b>			<b>Anzahl</b>	7	<b>Fläche</b>	23.27 m <sup>2</sup>

**Geschoss OG1**

Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
<b>Türlicht-Breite 800 mm</b>						
T2	Whg. 1 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T3	Whg. 1 Bad / WC	Rechteck	Umfassungszarge Links 175 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T4	Whg. 2 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m <sup>2</sup>

T5	Whg. 1 Zimmer 2	Rechteck	Umfassungszarge Links 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m²
T6	Whg. 3 Bad / WC	Rechteck	Umfassungszarge Links 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m²
T7	Whg. 3 Zimmer	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m²
T8	Whg. 2 Zimmer	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2260 mm	1.58 m²

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	7	<b>Fläche</b>	11.09 m²
--------------	--	--	---------------	---	---------------	----------

**Türlicht-Breite 900 mm**

T1	Allgemein Treppenhaus	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²
T9	Allgemein Treppenhaus	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²
T10	Allgemein Treppenhaus	Rechteck	Blendrahmen Rechts 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	3	<b>Fläche</b>	5.40 m²
--------------	--	--	---------------	---	---------------	---------

<b>Total OG1</b>			<b>Anzahl</b>	10	<b>Fläche</b>	16.49 m²
------------------	--	--	---------------	----	---------------	----------

**Geschoss 2. OG**

Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
-----	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	--	--------

**Türlicht-Breite 700 mm**

T7	Whg. 103 WC	Rechteck	Umfassungszarge Links 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	700 x 1980 mm 780 x 2160 mm	1.39 m²
----	----------------	----------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------	---------

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	1	<b>Fläche</b>	1.39 m²
--------------	--	--	---------------	---	---------------	---------

**Türlicht-Breite 800 mm**

T1	Whg. 103 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Links 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²
T2	Whg. 103 Bad / WC	Rechteck	kein Links 150 mm	Schiebetür Holz	800 x 2000 mm 800 x 2140 mm	1.60 m²

T3	Whg. 101 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 175 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T4	Whg. 103 Zimmer 2	Rechteck	Umfassungszarge Links 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T5	Whg. 101 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T6	Whg. 101 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T8	Whg. 102 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T9	Whg. 102 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>
T10	Whg. 103 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m <sup>2</sup>

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	9	<b>Fläche</b>	14.27 m <sup>2</sup>
--------------	--	--	---------------	---	---------------	----------------------

**Türlicht-Breite 900 mm**

T11	Whg. 103 Wohnen / Essen	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m <sup>2</sup>
T12	Whg. 101 Wohnen / Essen	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m <sup>2</sup>
T13	Whg. 102 Wohnen / Essen	Rechteck	Blendrahmen Rechts 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m <sup>2</sup>

<b>Total</b>			<b>Anzahl</b>	3	<b>Fläche</b>	5.40 m <sup>2</sup>
--------------	--	--	---------------	---	---------------	---------------------

<b>Total 2. OG</b>			<b>Anzahl</b>	13	<b>Fläche</b>	21.06 m <sup>2</sup>
--------------------	--	--	---------------	----	---------------	----------------------

**Geschoss 3. OG**

Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
<b>Türlicht-Breite 700 mm</b>						
T8	Whg. 203 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	700 x 1980 mm 780 x 2160 mm	1.39 m <sup>2</sup>

Total			Anzahl		1	Fläche	1.39 m²
Türlicht-Breite	800 mm						
T1	Whg. 201 Bad / WC	Rechteck	Umfassungszarge Links 175 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T2	Whg. 202 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T3	Whg. 203 Zimmer 3	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T4	Whg. 203 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Links 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T5	Whg. 202 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T6	Whg. 201 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T7	Whg. 201 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 125 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²	
T9	Whg. 203 Bad / WC	Rechteck	kein Links 150 mm	Schiebetür Holz	800 x 2000 mm 800 x 2140 mm	1.60 m²	
Total			Anzahl		8	Fläche	12.69 m²
Türlicht-Breite	900 mm						
T10	Allgemein Podest	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²	
T11	Allgemein Podest	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²	
T12	Allgemein Podest	Rechteck	Blendrahmen Rechts 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²	
Total			Anzahl		3	Fläche	5.40 m²
Total 3. OG			Anzahl		12	Fläche	19.47 m²

Geschoss DG						
Nr.	Einheit Raum Raumnummer	Form Typ Beschreibung	Rahmen Öffnungsart Wanddicke	Türflügel Material Feuerwiderstand	Fertiglichte Rohlichte Breite x Höhe	Fläche
Türlicht-Breite 650 mm						
T8		Rechteck	Blendrahmen Rechts 25 mm	Doppeltür Holz	650 x 1200 mm 650 x 1340 mm	0.78 m²
Total			Anzahl	1	Fläche	0.78 m²
Türlicht-Breite 670 mm						
T4	Whg. 301 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 25 mm	Einflügel-Tür Stahl	670 x 1980 mm 750 x 2160 mm	1.33 m²
Total			Anzahl	1	Fläche	1.33 m²
Türlicht-Breite 760 mm						
T11		Rechteck	Blendrahmen Rechts 25 mm	Doppeltür Holz	760 x 1200 mm 760 x 1340 mm	0.91 m²
Total			Anzahl	1	Fläche	0.91 m²
Türlicht-Breite 800 mm						
T1	Whg. 301 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²
T2	Whg. 302 Zimmer 1	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²
T3	Whg. 302 Wohnen / Essen	Rechteck	Umfassungszarge Links 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²
T5	Whg. 302 Bad / WC	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²
T9		Rechteck	Blendrahmen Links 25 mm	Doppeltür Holz	800 x 1200 mm 800 x 1340 mm	0.96 m²
T10		Rechteck	Blendrahmen Rechts 25 mm	Doppeltür Holz	800 x 1200 mm 800 x 1340 mm	0.96 m²
T12	Whg. 301 Bad / WC	Rechteck	Umfassungszarge Rechts 150 mm	Einflügel-Tür Stahl	800 x 1980 mm 880 x 2160 mm	1.58 m²

Total			Anzahl		7	Fläche	9.84 m²
Türlicht-Breite	900 mm						
T6	Whg. 301 Wohnen / Essen	Rechteck	Blendrahmen Links 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²	
T7	Whg. 302 Wohnen / Essen	Rechteck	Blendrahmen Rechts 250 mm	Einflügel-Tür Holz EI 30	900 x 2000 mm 940 x 2130 mm	1.80 m²	
Total			Anzahl		2	Fläche	3.60 m²
Total DG			Anzahl		12	Fläche	16.46 m²
Total Hauptgebäude			Anzahl		74	Fläche	129.47 m²
Total 1397 Friedhofstrasse 1			Anzahl		74	Fläche	129.47 m²

**Zusammenstellungsstückliste**

	Anzahl	Rahmen	Material	Feuerwiderstand	Fertiglichte	Fläche
DG	1	Blendrahmen	Holz		650 x 1200 mm	0.78 m <sup>2</sup>
DG	1	Umfassungszarge	Stahl		670 x 1980 mm	1.33 m <sup>2</sup>
	2	Umfassungszarge	Stahl		700 x 1980 mm	2.77 m <sup>2</sup>
DG	1	Blendrahmen	Holz		760 x 1200 mm	0.91 m <sup>2</sup>
	30	Umfassungszarge	Stahl		800 x 1980 mm	47.52 m <sup>2</sup>
	7	Umfassungszarge	Stahl	EI 30	800 x 1980 mm	11.09 m <sup>2</sup>
	7	Kellertrennwand	Abtrennsystem Holz		800 x 1980 mm	11.09 m <sup>2</sup>
	2	Schiebetüren Bad	Holz		800 x 2000 mm	3.20 m <sup>2</sup>
	2	Blendrahmen	Holz		800 x 1200 mm	1.92 m <sup>2</sup>
	15	Blendrahmen	Holz	EI 30	900 x 2000 mm	27.00 m <sup>2</sup>
	1	Blendrahmen	Holz	EI 30	900 x 1930 mm	1.74 m <sup>2</sup>
	2	Umfassungszarge	Stahl	EI 30	900 x 1980 mm	3.56 m <sup>2</sup>
	1	Umfassungszarge	Stahl	EI 30	1120 x 1980 mm	2.22 m <sup>2</sup>
	1	Rolltor Garage	entfällt möglicherweise.		2430 x 2260 mm	5.49 m <sup>2</sup>
	1	Garagentor	bauseits		3800 x 2330 mm	8.85 m <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>74</b>					<b>129.47 m<sup>2</sup></b>