

Liste Tragwerksbauteile

Aufstockung Verwaltungsbau, Papieri Cham

25050

Ausschreibung

Version vom 04. August 2026 | tho

Codierung Tragwerksbauteile

X _ _	Geschossnummer	_ X _	Bauteiltyp	_ _ X	Fortlaufende Nummerierung
0	EG inkl. Decke über EG	T	Träger, Unterzug, Wechsel, Überzug	1	
1	1.OG inkl. Decke über 1. OG	S	Stützen, Punktuelle Aufhängungen	2	
2	2.OG inkl. Decke über 2. OG	A	Streben, Bug, Windverband	3	
3	3.OG inkl. Decke über 3. OG	D	Dach, Decke	4	
4	4.OG inkl. Decke über 4. OG	V	vertikal tragende Wand	5	
5	5.OG inkl. Decke über 5. OG	H	aussteifende Wand	6	
6	6.OG inkl. Decke über 6. OG	W	vertikal tragende und aussteifende Wand	7	
...		M	Auflager, Anschluss an Massivbau	...	

Die aufgeführten Bauteile beziehen sich auf den Positionsplan Tragwerk vom 04. August 2026.

Tragwerksbauteil									Verbindungsmittel Einzelteile				
ID	Kategorie	Einzelteil	Baustoff / Profil	Festigkeitsklasse / Stahlsorte	Breite	Höhe	Sprungmass	Bemerkung	Verbindungsmittel	Dicke VM	Länge VM	Abstand VM	Bemerkungen VM
3S1	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	240 mm		BTA 1.1					
3S2	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	240 mm		BTA 1.1					
3S11	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	160 mm		BTA 2.4					
3S12	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	240 mm	160 mm		BTA 2.4					
3S21	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	240 mm		BTA 1.2					
3S22	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	240 mm		BTA 1.2					
3S31	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	120 mm		BTA 2.1					
3S32	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	120 mm		BTA 2.1					
3S41	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	160 mm		BTA 2.2					
3S42	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	160 mm		BTA 2.2					
3S51	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	120 mm		BTA 2.3					
3S52	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	240 mm	120 mm		BTA 2.3					
3S61	Stütze	Stahlstütze	RRW	S235	80 mm	80 mm		RRW 80x80x5					
3S62	Stütze	Stahlstütze	RRW	S235	80 mm	80 mm		RRW 80x80x5					
3T1	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	45 mm	120 mm		Auflagerlatte	Schubfest verklebt				
3T1	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	69 mm	370 mm		Steg					
3T2	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	69 mm	280 mm		Steg					
3T2	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	45 mm	120 mm		Auflagerlatte	Schubfest verklebt				
3T3	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	200 mm		Türsturz					
3T4	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	120 mm	440 mm		in WTW integriert					
3T5	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	440 mm		in WTW integriert					
3T6	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T7	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	160 mm		Fenster- / Türsturz					
3T8	Unterzug	Stahlträger	HEB	S235	160 mm	160 mm		HEB 160					
3T9	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	140 mm		in Decke integriert					
3T10	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	240 mm		Fenstersturz					
3T11	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	280 mm		Türsturz					
3T12	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T13	Unterzug	Stahlträger	HEB	S235	200 mm	200 mm		HEB 200					
3T14	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	150 mm	300 mm		IPE 300					
3T15	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	120 mm	480 mm		in WTW integriert					
3T16	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	160 mm		Fenstersturz					

Tragwerksbauteil									Verbindungsmittel Einzelteile				
ID	Kategorie	Einzelteil	Baustoff / Profil	Festigkeitsklasse / Stahlsorte	Breite	Höhe	Sprungmass	Bemerkung	Verbindungsmittel	Dicke VM	Länge VM	Abstand VM	Bemerkungen VM
3T17	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	120 mm	440 mm		in WTW integriert					
3T18	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	440 mm		in WTW integriert					
3T19	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T20	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T21	Unterzug	Stahlträger	IPE	S355	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T22	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	160 mm		Fenster- / Türsturz					
3T24	Träger	Stahlträger	HEB	S235	200 mm	200 mm		HEB 200					
3T30	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	69 mm	255 mm		Steg					
3T30	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	45 mm	100 mm		Auflagerlatte	Schubfest verklebt				
3T31	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	240 mm		Fenstersturz					
3T32	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	280 mm		Fenster- / Türsturz					
3T33	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	240 mm		Türsturz					
3T34	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	360 mm		in WTW integriert					
3T35	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	360 mm		in WTW integriert					
3T36	Unterzug	Stahlträger	IPE	S235	150 mm	300 mm		IPE 300					
3T37	Unterzug	Stahlträger	IPE	S235	150 mm	300 mm		IPE 300					
3T38	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	360 mm		in WTW integriert					
3T39	Unterzug	Stahlträger	IPE	S235	135 mm	270 mm		IPE 270					
3T40	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	69 mm	280 mm		Steg					
3T40	Unterzug	Holzträger	Furnierwerkstoff	Kerto-Q	45 mm	80 mm		Auflagerlatte	Schubfest verklebt				
3T41	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	400 mm		in WTW integriert					
3V1	Aussenwand	Schwelle	Vollholz	C24	240 mm	60 mm							
3V1	Aussenwand	Einbinder	Vollholz	C24	100 mm	80 mm							
3V1	Aussenwand	Ständer	Vollholz	C24	60 mm	240 mm	625 mm						
3V11	Innenwand	Einbinder	Vollholz	C24	160 mm	60 mm							
3V11	Innenwand	Schwelle	Vollholz	C24	160 mm	60 mm							
3V11	Innenwand	Ständer	Vollholz	C24	60 mm	160 mm	625 mm						
3V12	Innenwand	Schwelle	Vollholz	C24	160 mm	60 mm							
3V12	Innenwand	Einbinder	Vollholz	C24	160 mm	80 mm							
3V12	Innenwand	Ständer	Vollholz	C24	80 mm	160 mm	625 mm						
3V21	Aussenwand	Schwelle	Vollholz	C24	240 mm	60 mm							
3V21	Aussenwand	Einbinder	Vollholz	C24	100 mm	80 mm							
3V21	Aussenwand	Ständer	Vollholz	C24	60 mm	240 mm	625 mm						
3V32	Wohnungstrennwand	Ständer	Vollholz	C24	80 mm	2 x 120 mm	625 mm						
3V32	Wohnungstrennwand	Schwelle	Vollholz	C24	2 x 120 mm	60 mm							
3V32	Wohnungstrennwand	Einbinder	Vollholz	C24	2 x 120 mm	80 mm							
3V42	Innenwand	Einbinder	Vollholz	C24	160 mm	80 mm							
3V42	Innenwand	Ständer	Vollholz	C24	80 mm	160 mm	625 mm						
3V42	Innenwand	Schwelle	Vollholz	C24	160 mm	60 mm							
3V43	Innenwand	Einbinder	Vollholz	C24	160 mm	100 mm							
3V43	Innenwand	Schwelle	Vollholz	C24	160 mm	60 mm							
3V43	Innenwand	Ständer	Vollholz	C24	100 mm	160 mm	625 mm						
4A1	Strebe	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Unterstützung First					
4D1	Rippendecke	Rippe	Vollholz	C24	100 mm	280 mm	625 mm						
4D1	Rippendecke	Untere_Beplankung	DSP	SWP/1 S/SD (FK 1)		27 mm		Decklage parallel zur Rippe	Schubfest verklebt				
4S1	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	240 mm		BTA 1.1					
4S2	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	240 mm		BTA 1.1					
4S11	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	160 mm		BTA 2.4					
4S12	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	240 mm	160 mm		BTA 2.4					
4S21	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	240 mm		BTA 1.2					
4S22	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	240 mm		BTA 1.2					
4S31	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	120 mm		BTA 2.1					
4S32	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	120 mm		BTA 2.1					
4S41	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	160 mm	160 mm		BTA 2.2					

Tragwerksbauteil									Verbindungsmittel Einzelteile				
ID	Kategorie	Einzelteil	Baustoff / Profil	Festigkeitsklasse / Stahlsorte	Breite	Höhe	Sprungmass	Bemerkung	Verbindungsmittel	Dicke VM	Länge VM	Abstand VM	Bemerkungen VM
4S42	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	160 mm		BTA 2.2					
4S51	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	120 mm	120 mm		BTA 2.3					
4S52	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	240 mm	120 mm		BTA 2.3					
4S61	Stütze	Holzstütze	Vollholz	C24	180 mm	180 mm		Fenstereckstütze					
4S62	Stütze	Holzstütze	Brettschichtholz	GL24h	180 mm	180 mm		Fenstereckstütze					
4T2	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	640 mm		First					
4T3	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	640 mm		First					
4T4	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	320 mm		Wechsel					
4T5	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	640 mm		First					
4T6	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	280 mm		Abfangträger First					
4T7	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	280 mm		Abfangträger First					
4T8	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	320 mm		Gratsparren					
4T9	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	360 mm		Abfangträger Gratsparren					
4T10	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	560 mm		Gratsparren					
4T11	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	200 mm	320 mm		Abfangträger Gratsparren					
4T12	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	320 mm		Gratsparren					
4T13	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL28h	200 mm	320 mm		Gratsparren					
4T14	Unterzug	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	160 mm	280 mm		Abfangträger Gratsparren					
4T15	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Schwelle / Fenstersturz					
4T16	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Schwelle / Fenstersturz					
4T17	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Schwelle / Fenstersturz					
4T18	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Schwelle / Fenstersturz					
4T19	Träger	Holzträger	Brettschichtholz	GL24h	120 mm	240 mm		Schwelle / Fenstersturz					
4V1	Aussenwand	Schwelle	Vollholz	C24	240 mm	60 mm							
4V1	Aussenwand	Ständer	Vollholz	C24	60 mm	240 mm	625 mm						
4V1	Aussenwand	Einbinder	Vollholz	C24	100 mm	80 mm							
4V21	Aussenwand	Schwelle	Vollholz	C24	240 mm	60 mm							
4V21	Aussenwand	Ständer	Vollholz	C24	60 mm	240 mm	625 mm						
4V21	Aussenwand	Einbinder	Vollholz	C24	100 mm	80 mm							