








PROJEKTPHASE: **Submission**



SON001b:
Ausstellmarkise mit Schienenführung,
inkl. AP Kassette

[illegible]

[illegible]



Alle Masse sind Rohbaumasse und sind vor der Ausführung durch den Unternehmer am Bau zu prüfen. Konstruktionsaufbauten des Bestandesgebäudes sind im Verlauf des Bauprojekts durch Sondierungen zu verifizieren. Bei Unklarheiten oder nicht lesbarer Darstellung bitte digitale Abgabe konsultieren.





Koten (Meereshöhe):
± 0.00 = 414.68 m ü. M.

CHAM
properties

ARCHITEKT:	Duplex Architekten AG Forchstrasse 58, 8008 Zürich, mail@duplex-architekten.ch	ARCHITEKTEN- / LANDSCHAFTS- ARCHITEKTEN PLANNUMMER:	TYP_BKP228_
PLANVERFASSER:	Duplex Architekten AG Forchstrasse 58, 8008 Zürich, mail@duplex-architekten.ch	FACHPLANER PLANNUMMER:	TYP_BKP228_
AUFTRAGGEBER:	Cham Immobilien AG, Fabrikstrasse 5 CH-6330 Cham		
BAUBEREICH:	6.0500 Kalanderbau		
STANDORT:	Bauetappe 6.1, Kat. N°3369		
PLANTITEL:	TYP_BKP228_259_20_Sonnenschutz SON002_VM_ZIP_AP		
PLANNUMMER:	6.0500_ARCH_41_TYP_BKP228_259_20_260717		








SON003a: Rafflamellenstoren mit Schienenführung, Storenkasten bauseits



zd_DET_21301 VERW, 3.OG Deckenanschluss, BR_ST
1:7

PROJEKTPHASE: **Submission**



PLANLEGENDEN:					
ALLE MASSE SIND ROHMASSE UND VOM UNTERNEHMER AM BAU ZU KONTROLLIEREN. ALLFÄLLIGE ABWEICHUNGEN SIND UMGEBEND DER BAULEITUNG ZU MELDEN. EINLAGEN UND AUSSPARUNGEN SIEHE AUSSPARUNGSPLÄNE FACHPLANER. FUNDAMENTE SIEHE ANGABEN ING.					
	ORT BETON	SW	SCHWELLENHÖHE	FB	FERTIG BODEN
	BACKSTEIN TRAGEND	BR	BRÜSTUNGSHÖHE	RB	ROH BODEN
	MW KS TRAGEND	ST	STURZHÖHE	RD	ROH DECKE
	MW KS NICHT TRAGEND	OK	ÜBERKANT	UKD	UNTERKANT DECKE
	BETONFERTIGTEILELEMENTE	UK	UNTERKANT	F.	FERTIG
	MASSIVHOLZ	AK	AUSSERKANT	R.	ROH
	HOLZWERKSTOFF	TÜR- UND FENSTERHÖHEN GEMESSEN AB OK FERTIG HÖHEREM BODEN. SCHWELLE, bzw. FENSTERBANK BIS UK ROH STURZ.			
	DÄMMSTOFFE				
	NATURSTEIN				
	SPERRSCHICHT		KANTE SCHARFKANTIG		SICHTBETON
					LEICHTBAUWÄNDE
K	KURBEL	KS	KÜHLSCHRANK	BA	BODENABLAUF
M	MOTOR / ELEKTROANTRIEB	BO	BACKOFEN	BE	BODENEINLAUF
I	LEERROHR FÜR ELEKTROANTRIEB	KH	KOCHHERD	NÜ	NOTÜBERLAUF
DK	DREHKOPP-FLÜGEL	MI	MIKROWELLE	FS	FALLSTANG
		ST	STEAMER	PU	PUTZÖFFNUNG
KL	KLAPPLADEN	GS	GESCHIRRSPÜLER	KA	KANALISATIONSENSCHLUSS
SL	SCHIEBELADEN	WM	WASCHMASCHINE	DW	DACHWASSERLEITUNG
LAM	LAMELLENSTÖREN	WT(TU)	WÄSCHTROCKNER (TUMBLER)	DIL	DILATION
RAF	VERBUNDRAFFSTOREN	RL-WT	RAUMLUFT-WÄSCHTROCKNER	LS	LICHTSCHAFT
SO	SONNENSTOREN (MARKISE)	RAD	RADIATOR	HV	HEIZVERLEITUNG
SB	SENKRECHTBESCHÜTTUNG (STOFF)	HTR	HANDTUCH-RADIATOR	DA	DACHABLAUF
BFB	BETONFENSTERBANK	INST	INSTALLATIONSSCHAFT	KS	KONTAKTSTÜTZEN
MFB	METALLFENSTERBANK	NAV	SANITÄRVERTEILUNG	PT	PANZERTÜRE
BSW	BETON / ZEMENTSCHWELLE	BHV	BODENHEIZUNGSVERTEILUNG	PD	PANZERDECKEL
		ELV	ELEKTROVERTEILUNG	NA	NOTAUSSTIEG
TS	TÜRSCHLIESSER	KRL	KONTROLLIERTE RAUMLÜFTUNG	FR	FLUCHTROCHTE
Ei30	BRANDSCHUTZTÜR MIT ZULASSUNG			ÜV	ÜBERDÜCKUNGVENTIL
WLP	WASSERLOSCHPÖSTEN	BF	BODENFLÄCHE	VA	VENTILATIONSAGGREGAT
HFL	HANDFEUILÖSCHER	RH	RAUMLÖCHE	TC	TROCKENLOSGLETT
RWA	RAUCH- UND WÄRMEABZUG	rR	ROH BRÜSTUNG	B	BODEN
NL	NOTLEUCHTE	rSt	ROH STURZ	W	WAND
		rSw	ROH SCHWELLE	D	DECKE

[illegible]

Allgemeine Anmerkungen

Bestandespläne basieren auf Aufnahmen von 2024 durch Geozug Ingenieure AG.
Begründung / Vereinheitlichung im Bereich von ±50mm: Für Fremddaten wird keine Gewähr übernommen.

Die dargestellten Bauteilschraffuren sind Annahmen auf Grundlage der Bestandespläne. Bei Bedarf sind diese durch den jeweiligen Unternehmer oder Planer vor Ort durch Begehungen oder Sondagen zu überprüfen.

Alle Masse sind Rohbaumasse und sind vor der Ausführung durch den Unternehmer am Bau zu prüfen. Konstruktionsaufbauten des Bestandesgebäudes sind im Verlauf des Bauprojekts durch Sondierungen zu verifizieren. Bei Unklarheiten oder nicht lesbarer Darstellung bitte digitale Abgabe konsultieren.



	NEUBAU	ABBRUCH		BESTAND
--	--------	---------	--	---------

Kosten (Mieterschönae)

± 0.00 = 414.68 m ü. M.

ARCHITEKT:	Duplex Architekten AG Forchstrasse 58, 8008 Zürich, mail@duplex-architekten.ch	ARCHITECTEN / LANDSCHAFTS- ARCHITECTEN PLANNUMMER:	TYP_BKP228_
PLANVERFASSER:	Duplex Architekten AG Forchstrasse 58, 8008 Zürich, mail@duplex-architekten.ch	FACHPLANER PLANNUMMER:	TYP_BKP228_
AUFTRAGGEBER:	Cham Immobilien AG, Fabrikstrasse 5 CH-6330 Cham	BASISPLAN	FACHPLAN
BAÜBEREICH:	6.0500 Kalanderbau	DATUM	Donnerstag, 16. Juli 2026
STANDORT:	Bauetappe 6.1., Kat. N°3369	ERSTELLT VON	jso
PLANTITEL:	TYP_BKP228_259_20_Sonnenschutz SON003b_Raff_AP	ÜBERPRÜFT VON	jso
PLANNUMMER:	6.0500_ARCH_41_TYP_BKP228_259_20_260717	GEDRUCKT AM	Donnerstag, 16. Juli 2026
		MASSSTAB	1:20, 1:7
		FORMAT	84.10x59.40
		PROJEKTPHASE:	Submission

